

МАСТЕР - КЛАСС

кепка «Гаврош»

для кукол типа Paola Reina

от Екатерины Ромашикиной

<https://vk.com/id336635680>



Кепка состоит из тульи, околыша и козырька




туля

козырёк


ОКОЛЫШ

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ


- *1. Отрез ткани для пошива кепки*
(можно использовать флис, драп, микровельвет, джинс или другую понравившуюся ткань)
- 2. Отрез ткани для пошива подкладки*
- 3. Нитки в тон выбранного материала*
- 4. Пластиковая бутылка*
- 5. Ножницы*
- *6. Булавки*



При распечатке выкройки указать параметр "Реальный размер"!




Кепка «Гаврош» для кукол типа Paola Reina



Околыш – 2 прямоугольника шириной 2 см и длиной 23,5 см + припуски на швы
(для узкой части - 1 см, для широкой части - 0,5 см)


ТУЛЯ



1. Выкроить 6 клиньев.

2. Перед стачиванием сшить клинья сметочными стежками.





3. Стачать клинья тульи, обработать края.

4. Туляя готова.



КОЗЫРЁК

5. Для пластиковой основы козырька понадобится пустая пластиковая бутылка, широкий скотч, ножницы.



6. Выкройку козырька приклеить на пластиковую бутылку с помощью скотча.

7. Аккуратно вырезать пластиковую основу для козырька.





8. Выкроить 2 детали козырька.

9. Стачать и обработать края.





10. Вывернуть наружу козырёк из ткани, вложить внутрь него сделанную ранее пластиковую заготовку.

11. **ОЧЕНЬ** хорошо натянуть, чтобы не было морщинок. Шов от стачивания двух половинок козырька лучше расположить под пластиковой заготовкой – так будет аккуратнее. Это не обязательное условие, смотрите как Вам больше понравится. Чем тоньше материал, тем лучше нужно натягивать.





12. Наметать

13. Стачать



Изобразим проделанную нами работу схематически, в дальнейшем нам схема пригодится для понимания.




Схема 1

СОЕДИНЕНИЕ КОЗЫРЬКА С ОКОЛЫШЕМ

Околыш - 2 прямоугольника шириной 2 см и длиной 23,5 см + припуски на швы
(для широкой части 0,5 см, для узкой 1 см)

Выкроить детали околыша.



14. Между лицевыми сторонами деталей околыша расположить козырек.




15. Наметьте начинаем из точка А (середина козырька и околыша) по направлению влево, оставив нить длиной 15 см.

16. Затем снова вернуться в точку А и теперь наметать вправо оставленной ранее нитью. Наметочный шов проходит по шву от стачивания двух деталей козырька.



При стачивании я стараюсь, чтобы по концам пластиковой заготовки прошелся стачной шов (красная пунктирная линия на схеме 2). Получается более выраженный изгиб козырька.



Это не обязательное условие, можно просто стачать так же как и детали козырька (желтая пунктирная линия на схеме 2), но тогда лучше, чтобы концы пластиковой заготовки были закругленными (чтобы в дальнейшем не порвалась ткань).



17. Стачать и обработать шов.

18. Перед тем как стачать концы околыша лучше наметать и сделать примерку.



19. Примеряем на куколку и регулируем ширину. Если очень свободно, то уменьшаем длину околыша и наоборот.

СОЕДИНЕНИЕ ТУЛЬИ С КОЗЫРЬКОМ

20. Соединяем тутью и козырек как показано на фото.



Внешняя часть козырька

Вид с другого ракурса



Внутренняя часть козырька

21. Стачать и обработать край.



22. Маскируем дырочку в центре кепки

Для этого:

1. вырезаем небольшой круг из основного материала
2. наматываем по кругу (можно вложить внутрь небольшой кусочек ткани)
3. затягиваем



4. Вручную пришиваем в центр тульи



ПОДКЛАДКА



23. Подкладку шьем аналогично тулье. Только оставляем не стаченным один шов, как на фото.

24. Вывернуть кепку.





25. Приметать подкладку к околышу

26. Оставить не наметанными 2 клина подкладки (через это отверстие мы будем выворачивать кепку)





27. Стачать и вывернуть кепку на лицевую сторону

28. Сшить клинья подкладки потайным швом вручную.



Кепка готова.



Кепка «Гаврош» в драповом, джинсовом и флисовом вариантах

